


**PERFORMING  
SHOWER**
































































Index // Index // Índice

## Performing Shower

Water can take many forms. And thus continually turns showering into a new experience. // L'acqua può avere molte forme. Così la doccia diventa un'esperienza sempre nuova. // El agua puede adoptar muchas formas. Y hace que ducharse sea una experiencia nueva cada vez.

### Rain // Pioggia // Lluvia

Large, pearl-like drops that envelope you. Showering in the pouring rain. // Lambiti da grandi gocce perlate. La doccia sotto una pioggia scrosciante. // Gotas perladas, grandes y envolventes. Ducharse bajo una lluvia constante.



Rain shower and body shower: the body is wrapped up in rain. // Soffione a pioggia e getto doccia sul corpo: il corpo avvolto dall'acqua. // Ducha de cuerpo y de lluvia: el cuerpo queda envuelto por el agua.



Rain curtain: the rain curtain creates atmospheres. The outside world retreats behind a curtain of water. // Cortina di pioggia: la cortina di pioggia crea atmosfera. Il mondo esterno si ritira dietro a una cortina d'acqua. // Cortina de lluvia: la cortina de lluvia crea ambiente. El mundo exterior pasa a un segundo plano tras la cortina de agua.



Head shower: water falls gently onto your head, neck and shoulders. // Getto doccia sul capo: l'acqua accarezza dolcemente testa, nuca e spalle. // Ducha de cabeza: el chorro de agua está dirigido suavemente a la cabeza, el cuello y los hombros.



Water falls gently onto your back (WATER BAR), or is directed onto the skin from the side (WATER POINTS). // L'acqua colpisce dolcemente la schiena (WATER BAR) oppure arriva mirata sulla pelle lateralmente (WATER POINTS). // El chorro de agua está dirigido suavemente a la espalda (WATER BAR) o por el lado sobre la piel de forma precisa (WATER POINTS).

### Cascade // Getto pieno // Chorro ancho

A clear, powerful cascade. Shower beneath a waterfall or at a spring. // Un getto limpido e vigoroso. Fare la doccia sotto una cascata o una sorgente. // Un chorro claro y potente. Ducharse bajo una cascada o en una fuente.



Cascade: water falls (WATER FALL) or flows (WATER SHEET) in a wide cascade. // Getto pieno: l'acqua scroscia (WATER FALL) o scorre (WATER SHEET) come un grande getto. // Chorro ancho: el agua cae (WATER FALL) o fluye (WATER SHEET) como un chorro ancho.



Concentrated surge: the concentrated surge (WATER TUBE) is narrow and powerful. // Getto compatto: il getto compatto (WATER TUBE) è sottile ed energico. // Chorro concentrado: el chorro concentrado (WATER TUBE) es fino y potente.

### Normal jet // Getto normale // Chorro normal



A generously-dimensioned, enveloping jet. The “classic” shower to perfection. // Un getto generoso e avvolgente. La doccia “classica” nella sua perfezione. // Un chorro amplio y envolvente. Una ducha “clásica” perfecta.

### Soft jet // Getto soft // Chorro suave



Soft and sensitive, because it is enriched with air. A shower like an embrace. // Morbido e suggestivo, perché arricchito d'aria. Una doccia come un abbraccio. // Blando y delicado, gracias a que ha sido enriquecido con aire. Una ducha que es como un abrazo.

### Massage jet // Getto massaggiante // Chorro de masaje



A powerful, pulsing massage jet. Can be equally relaxing and stimulating. // Un getto massaggiante, energico e pulsante. Può essere sia rilassante che stimolante. // Un chorro de masaje fuerte y pulsátil. Tanto puede resultar relajante como estimulante.

Excerpt from the product range. More detailed information can be obtained from your dealer. // Estratto dalla gamma completa prodotti. Il Vostro rivenditore specializzato sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni. // Extracto del programa de productos. Recibirá informaciones completas en los puntos de venta autorizados.

BALANCE MODULES can be combined with all the Dornbracht fittings series. // BALANCE MODULES sono abbinabili a tutte le serie di rubinetterie Dornbracht. // BALANCE MODULES se pueden combinar con todas las griferías de serie de Dornbracht.

The RAIN SHOWERS are adapted to the relevant series. // Dal punto di vista della forma, i SOFFIONI A PIOGGIA sono definiti in base alla serie. // La forma de las DUCHAS DE LLUVIA ha sido adaptada para cada serie.




41 100 979

### RainSky M

Rain panel for ceiling installation // Pannello a pioggia per installazione ad incasso in controsoffitto // Panel de lluvia para montaje empotrado en techo



Flow rate // Flusso // Caudal




— Total flow rate // Flusso complessivo // Caudal total  
 ..... Head shower // Getto doccia sul capo // Ducha de cabeza  
 - - - Body shower // Getto doccia sul corpo // Ducha de cuerpo  
 - - - Rain curtain // Cortina di pioggia // Cortina de lluvia


41 400 979

### BigRain

Rain panel for ceiling installation/ceiling substructure installation // Pannello a pioggia per installazione ad incasso in controsoffitto/a soffitto // Panel de lluvia para montaje empotrado en techo/montaje sobre techo



Flow rate // Flusso // Caudal



— Total flow rate // Flusso complessivo // Caudal total  
 ..... Head shower // Getto doccia sul capo // Ducha de cabeza  
 - - - Body shower // Getto doccia sul corpo // Ducha de cuerpo




41 507 979

**JustRain**

Shower to fix under the ceiling //  
 Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto //  
 Ducha de lluvia con fijación a plafón



Flow rate // Flusso // Caudal




41 550 979

**JustRain**

Shower with wall fixing //  
 Soffione a pioggia con fissaggio a muro //  
 Ducha de lluvia con fijación a pared



Flow rate // Flusso // Caudal








13 420 979

### WaterFall


1/2" wall-mounted waterfall // Bocca di erogazione a cascata per montaggio a muro 1/2" // Salida en cascada para montaje a pared 1/2"



Flow rate // Flusso // Caudal



Trajectory // Ampiezza di caduta // Alcance del chorro



— Manual control (max. 26.3 l/min. at 3 bar) // Comando manuale (max. 26,3 l/min. a 3 bar) // Control manual (máx. 26,3 l/min. a 3 bar)  
 - - - Electronic control (max. 18 l/min. at 3 bar) // Comando elettronico (max. 18 l/min. a 3 bar) // Control electrónico (máx. 18 l/min. a 3 bar)





13 415 979

### WaterSheet

1/2" wall-mounted cascade spout // Bocca di erogazione a getto per montaggio a muro 1/2" // Salida en chorro para montaje a pared 1/2"



Trajectory // Ampiezza di caduta // Alcance del chorro



— Manual control (max. 26.3 l/min. at 3 bar) // Comando manuale (max. 26,3 l/min. a 3 bar) // Control manual (máx. 26,3 l/min. a 3 bar)  
 - - - Electronic control (max. 18 l/min. at 3 bar) // Comando elettronico (max. 18 l/min. a 3 bar) // Control electrónico (máx. 18 l/min. a 3 bar)




36 517 979

### WaterBar


Concealed body spray // Soffione laterale  
incasso // Ducha lateral empotrada



Flow rate // Flusso // Caudal



Trajectory // Ampiezza di caduta // Alcance del chorro



— Flow limiter (6 l/min. at 3 bar) // Limitatore di flusso (6 l/min. a 3 bar) // Limitador de caudal (6 l/min. a 3 bar)  
- - - Flow limiter (8.3 l/min. at 3 bar) // Limitatore di flusso (8,3 l/min. a 3 bar) // Limitador de caudal (8,3 l/min. a 3 bar)




36 515 979

### WaterPoints


Concealed body spray // Soffione laterale  
incasso // Ducha lateral empotrada



Flow rate // Flusso // Caudal



Trajectory // Ampiezza di caduta // Alcance del chorro



— Flow limiter (6 l/min. at 3 bar) // Limitatore di flusso (6 l/min. a 3 bar) // Limitador de caudal (6 l/min. a 3 bar)  
- - - Flow limiter (8.3 l/min. at 3 bar) // Limitatore di flusso (8,3 l/min. a 3 bar) // Limitador de caudal (8,3 l/min. a 3 bar)




27 822 979\* + 28 285 979 / 28 286 979

### WaterTube

Kneipp hose white/black with hose holder //  
 Tubo flessibile Kneipp bianco/nero con supporto  
 per tubo flessibile // Manguera Kneipp  
 blanco/negro con soporte para manguera



Flow rate // Flusso // Caudal




27 826 979 + 28 285 979 / 28 286 979

### WaterTube

Kneipp hose white/black with valve and hose holder //  
 Tubo flessibile Kneipp bianco/nero con rubinetto  
 e supporto per tubo flessibile // Manguera Kneipp  
 blanco/negro con válvula y soporte para manguera



Flow rate // Flusso // Caudal




\* also available: // disponibile anche: // igualmente disponible: 27 821 979 + 28 285 979 / 28 286 979  
 Kneipp hose white/black with valve and hose holder // Tubo flessibile Kneipp bianco/nero con rubinetto e supporto  
 per tubo flessibile // Manguera Kneipp blanco/negro con válvula y soporte para manguera

27 808 980 / 27 809 980

Complete hand shower set without/with valve //  
Gruppo doccia con flessibile senza/con  
rubinetto // Juego de ducha de mano con codo  
de conexión a pared sin/con válvula




Flow rate // Flusso // Caudal




26 403 980

Complete shower set // Gruppo doccia  
con flessibile e asta saliscendi // Juego de  
ducha de mano con barra corredera



Flow rate // Flusso // Caudal



— Normal jet // Getto normale // Chorro normal  
..... Soft jet // Getto soft // Chorro suave  
- - - - - Massage jet // Getto massaggiante // Chorro de masaje






28 795 710 / 28 785 710

Shower to fix under the ceiling/with wall fixing,  
300 x 240 mm // Soffione a pioggia con fissaggio a  
soffitto/muro, 300 x 240 mm // Ducha de lluvia con  
fijación a plafón/pared, 300 x 240 mm



Flow rate // Flusso // Caudal




28 589 970 / 28 569 970

Shower to fix under the ceiling,  $\varnothing$  300/220 mm //  
Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto,  
 $\varnothing$  300/220 mm // Ducha de lluvia con fijación  
a plafón,  $\varnothing$  300/220 mm



Flow rate // Flusso // Caudal



— Flow rate at  $\varnothing$  300 mm // Flusso con  $\varnothing$  300 mm // Caudal a  $\varnothing$  300 mm  
- - - Flow rate at  $\varnothing$  220 mm // Flusso con  $\varnothing$  220 mm // Caudal a  $\varnothing$  220 mm




28 549 970 / 28 579 970

Shower with wall fixing,  $\varnothing$  220/300 mm //  
 Soffione a pioggia con fissaggio a muro,  
 $\varnothing$  220/300 mm // Ducha de lluvia con fijación  
 a pared,  $\varnothing$  220/300 mm



Flow rate // Flusso // Caudal



— Flow rate at  $\varnothing$  300 mm // Flusso con  $\varnothing$  300 mm // Caudal a  $\varnothing$  300 mm  
 - - - Flow rate at  $\varnothing$  220 mm // Flusso con  $\varnothing$  220 mm // Caudal a  $\varnothing$  220 mm





28 745 980 / 28 755 980

Shower with wall fixing/to fix under the ceiling,  
 300 x 240 mm // Soffione a pioggia con fissaggio  
 a muro/soffitto, 300 x 240 mm // Ducha de lluvia  
 con fijación a pared/plafón, 300 x 240 mm



Flow rate // Flusso // Caudal







Product Design Sieger Design  
Concept & Creation Meiré und Meiré  
Photography Jesse Frohman

Model, programme and technical modifications  
as well as errors are excepted. // Con riserva  
di errore e di modifiche tecniche, di modifiche  
ai modelli e alla gamma prodotti. // Nos reservamos  
el derecho a modificar modelos o colecciones,  
así como a realizar modificaciones de carácter  
técnico, y a haber incurrido en errores.





*the SPIRIT of WATER*

01 00 10 979 17

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn  
Telefon +49 (0) 2371 433-460 Fax +49 (0) 2371 433-232 E-Mail [mail@dornbracht.de](mailto:mail@dornbracht.de) [www.dornbracht.com](http://www.dornbracht.com)